



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000016.12.15 ОТ 25.12.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере основного общего образования

МКОУ "Рукельская средняя общеобразовательная школа имени Н.С. Ахмедова", РД, Дербентский район, с. Рукель ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рукельская средняя общеобразовательная школа имени Н.С. Ахмедова", 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Рукель ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан ПИН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"; Сан ПИН 2.2.1/2.1.1.1248-03 "Гиг. требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производ. контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Сан Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Дербенте от 17.04.2007 г. 2. Протоколы измерения микроклимата и освещенности, проведенные ФФГУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Дербенте от 17.04.2007 г. № 45(544) и № 46(544). 3. Взамен сан. эпид. заключения № 05.03.18.000.М.000294.04.07 от 24.04.2007 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2460848

